

Мероприятие по контролю № _____ от _____.20__ г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Испытательный лабораторный центр


Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.su-net.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности


/Н.П. Стоян/
19.10. 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/26996-22 от 19 октября 2022 г.

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): МУП ЖКХ "Шумовское"

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, ул. Солнечная, д. 1 А

Фактический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, ул. Солнечная, д. 1 А

3 Наименование образца (объекта испытаний): Вода питьевая из разводящей сети

4 Место отбора: Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, ул. Мира, 2А, Детский сад №14 "Светлячок", пищеблок, столовая, кран ХВС, по информации представленной заказчиком

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.10.2022 09:20

Ф.И.О., должность: Устюгов И.А., инженер

Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2022 10:15

6 Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Заказ (СФО) № 9145 от 13.10.2022

Заявление(заявка) № 74-20/6849-2022 от 13.10.2022

Договор № 662 от 28.01.2022

Акт передачи приема проб воды от заявителя № 3891 от 17.10.2022

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): ЛБ.22.26996 КГ_ГТ 1/100

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изменением №1, 2)" пп. 1, 2, 4-7, 8.1, приложение 1-2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изменением №1, 2)" пп. 1, 2, 4-7, 8.2, 8.3, приложение 1-2

МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с изменением №2 МУК 4.2.3691-21)" пп. 1, 2.2-2.6, приложение 3

Протокол № 1/26996-22 распечатан 19.10.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

10 Оборудование, использованное при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-02	С-ГА/30-05-2022/160749210 от 30.05.2022	29.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/24-05-2022/158983039 от 24.05.2022	23.05.2023
3	Термостат суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	229	-	аттестат № 46/Р-072-03/22 от 15.03.2022	14.03.2023

11 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел: 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

13 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.10.2022 11:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 26996					
дата начала испытаний 17.10.2022 13:00 дата выдачи результата 19.10.2022 09:59					
1	E.coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пп. 1, 2.2-2.6, приложение 3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 пп. 1, 2, 4-7, 8.2, 8.3, приложение 1-2
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 пп. 1, 2, 4-7, 8.1, приложение 1-2
4	Энтерококки (фекальные стрептококки или фекальные энтерококки)	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пп. 1, 2.2-2.6, приложение 5, 6, 9, 10
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Лисенкова В. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб *Лисенкова*

Конец протокола

Мероприятие по контролю № _____ от _____. _____. 20__ г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sapc@chel.saninet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности


/Н.П. Стоян/
19.10. 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/26994-22 от 19 октября 2022 г.

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): МУП ЖКХ "Шумовское"

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, ул. Солнечная, д. 1 А

Фактический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, ул. Солнечная, д. 1 А

3 Наименование образца (объекта испытаний): Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

4 Место отбора: МУП ЖКХ "Шумовское", Челябинская область, Красноармейский район, с. Шумово, водонапорная башня, кран для отбора по информации представленной заказчиком

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.10.2022 09:10

Ф.И.О., должность: Устюгов И.А., инженер

Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2022 10:15

6 Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Заказ (СФО) № 9145 от 13.10.2022

Заявление(заявка) № 74-20/6849-2022 от 13.10.2022

Договор № 662 от 28.01.2022

Акт передачи приема проб воды от заявителя № 3890 от 17.10.2022

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): ЛБ.22.26994 КГ_ГТ 1/100

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изменением №1, 2)" пп. 1, 2, 4-7, 8.1, приложение 1-2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изменением №1, 2)" пп. 1, 2, 4-7, 8.2, 8.3, приложение 1-2

Протокол № 1/26994-22 распечатан 19.10.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заявителем в документах на отбор проб.

МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с изменением №2 МУК 4.2.3691-21)" пп. 1, 2.2-2.6, приложение 3
 МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с изменением №2 МУК 4.2.3691-21)" пп. 1, 2.2-2.6, приложение 5, 6, 9, 10

10 Оборудование, использованное при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-02	С-ГА/30-05-2022/160749210 от 30.05.2022	29.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/24-05-2022/158983039 от 24.05.2022	23.05.2023
3	Термостат суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	229	-	аттестат № 46/Р-072-03/22 от 15.03.2022	14.03.2023

11 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

13 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.10.2022 11:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 26994					
дата начала испытаний 17.10.2022 13:00 дата выдачи результата 19.10.2022 09:59					
1	E.coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пп. 1, 2.2-2.6, приложение 3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 пп. 1, 2, 4-7, 8.2, 8.3, приложение 1-2
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 пп. 1, 2, 4-7, 8.1, приложение 1-2
4	Энтерококки (фекальные стрептококки или фекальные энтерококки)	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пп. 1, 2.2-2.6, приложение 5, 6, 9, 10
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Лисенкова В. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб 

Конец протокола _____